

# PFERDEANHÄNGER

TECHNOLOGIE : SICHERHEIT : KOMFORT



**PULLMAN<sup>2</sup>**  
performance

[www.cheval-liberte.com/de](http://www.cheval-liberte.com/de)

# UNSERE GESCHICHTE



Auf Anregung des Anhängerherstellers und Gründers des Unternehmens Denis Rulquin (1949-2006), wurde die Marke Cheval Liberté 1995 gegründet. Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die Funktionalität waren und sind auch heute noch das Motto der Marke. Aufgrund des intensiven Interesses an der Reiterei und an der Pferdezucht hat sich die Familie Rulquin auf die Produktion von Pferdeanhänger spezialisiert.

Als Reiter, Pferdezüchter und ersten Anwender der Cheval Liberté Produkten haben die Mitglieder der Familie Rulquin viel Wert darauf gelegt, innovative und praktische Produkte zu entwickeln. Mit 27 Jahren Erfahrung ist Cheval Liberté heute zum europäischen Marktführer auf dem Markt der Industrie rund um das Pferd geworden.



1995

GRÜNDUNG  
VON CHEVAL  
LIBERTÉ

Erste Schritte...

1998

2002 XL

Mit seinem  
"Renner" ist das  
Sortiment Cheval  
Liberté geboren

2001

DIE MARKE

Neue  
Pferdeanhänger,  
neue Logos

2004

DAS  
PULLMAN  
FAHRWERK

Die  
Weiterentwicklung  
der Technik  
Komfort Sicherheit

2006

4004, 4-PFERDE

Der 4er  
Pferdeanhänger wird  
für Fachleute der  
Reiterei entwickelt

2009

GOLD UND  
ALULINE

Neues  
Sortiment, neue  
Werkstoffe

Heute gibt sich Cheval Liberté große Mühe, um immer bessere Produkte auf den Markt zu bringen, modern, funktional und stabil. Zwischen Beherrschung der Technologie und personalisierte Vermarktung sorgt Cheval Liberté stets dafür, seine Produkte mit größtem Respekt vor den Pferden und den Reitern herzustellen.

■ ■ ALS FACHLEUTE AUS DER PFERDEWELT UND DER ANHÄNGER-INDUSTRIE HABEN WIR INNOVATIVE QUALITÄTSPRODUKTE ENTWICKELT. AUS DEM ZUSAMMENSCHLUSS DIESER BEIDEN KOMPONENTEN WURDE DIE FIRMA CHEVAL LIBERTÉ GEGRÜNDET. ■ ■



2011

PULLMAN 2  
GENERATION

Neue Technologie

2013

MINIMAX  
& OPTIMAX

Eine neue  
Alternative zum  
LKW-Transport

2017

TOURING  
CONCEPT

1 Modell...  
3 Transportlösungen

2019

GOLD 3

Gold neuer  
Generation

2020

MAXI

2, 3, 4er

2021

MULTIMAX

Fortschrittliche  
Ergonomie

2023

GOLD FIRST  
ALULINE

Der günstige Alu  
Anhänger



« VERGLEICHEN SIE, PROBIEREN SIE, SO LEICHT ZU ZIEHEN, DASS SIE VERGESSEN, EINEN ANHÄNGER HINTER IHREM FAHRZEUG ZU HABEN ! »

Cheval Liberté ist der einzige Hersteller, der seine eigenen Fahrgestelle in einem Teil produziert. In unserem Ingenieurbüro entwickelt, hat das niedrigere Fahrgestell einen tieferen Schwerpunkt, den das Gleichgewicht des Anhängers noch besser kontrolliert und die Fahreigenschaft wesentlich verbessert.

## PULLMAN 2 FAHRWERK

« BEFREIEN SIE SICH VON DER ZWÄNGEN DES ANHÄNGERS ! BEHERRSCHEN SIE DIE STRASSE. »

Aus der PKW Technologie abgeschaut, besteht die Pullman Federung aus 4 galvanisierter Stahl-Gelenkarmen, die mit 4 Schraubenfedern und 4 Stoßdämpfer zusammen arbeiten. Diese Technologie erlaubt ein unvergleichbares, ruhiges, stressfreies und sehr angenehmes Fahrverhalten.

Unser Produktionsbetrieb ist mit einer Laserausstattung der neuesten Generation ausgestattet. Hierdurch ist eine noch präzisere Fertigung unsere Federung gewährleistet.

Hierdurch wird die Ladehöhe entscheidend niedrig gehalten, es gibt keine Schrägstellung sondern eine flache und angenehmere Stellfläche für Ihr Pferd. Mit einer auf 30cm reduzierten Bodenfreiheit gibt es keine Probleme mehr bei dem Beladen Ihrer Pferde. Das



# DAS NIEDRIGE FAHRGESTELL

**PULLMAN 2**  
performance



Pullman Fahrwerk reduziert entscheidend die Erschütterungen sowie die Geräusche des Anhängers.

## SICHERHEIT

Alle Teile, die mit der Sicherheit zu tun haben sind amtlich genehmigt und werden regelmässig kontrolliert. Unsere Anhänger haben eine europäische Typenprüfung bekommen und haben eine 2-jährige Garantie (Teile und Arbeitskraft) und eine 5-jährige Garantie auf Aluboden und die Alu Bordwände.



# DIE RAMPE/TÜR

SEIT JAHRZEHNEN ZUR STANDARD AUSSTATTUNG  
ALLER CHEVAL-LIBERTÉ PFERDEANHÄNGER :

« KEINEN STRESS MEHR FÜR  
IHR PFERD, WER ES VERSUCHT,  
DER BLEIBT DABEI ! »

Schweres Material oder störrische Pferde, da ist dieser Ausstieg für alle Situationen unbedingt notwendig. Alle Cheval Liberté Pferdeanhänger werden standardmäßig mit diesem funktionellen Rampe/Tür System ausgestattet, das den Ein-und-Ausstieg durch ein Türsystem ermöglicht.







« FÜR JEDEN BEDARF, 12 VERSCHIEDENE TRANSPORTLÖSUNGEN VON 1 BIS ZU 4 PFERDEN. »

# DANK JAHRELANGER FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG HABEN WIR EINEN EINZIGEN HERSTELLUNGSPROZESS VOLL ENTWICKELT.

Dieser Prozess erlaubt heute leichtere, haltbare Anhänger herzustellen um eine unvergleichbare Straßenlage anzubieten.

## AUSSTATTUNG

Auch in unseren Grundmodellen erlaubt die Ausstattung eine sichere und bequeme Anwendung für den Pferdetransport.

## BELÜFTUNG

Nicht zu heiß, nicht zu kalt : dank den Dachlüfter kann das Pferd immer die frische Luft genießen.

## AUSSEHEN

Das Design der Cheval Liberté Anhänger ist modern und harmonisch. Die Aerodynamik trägt zu einer bedeutenden Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs Ihres Fahrzeuges bei. Aus Harmonie zu Ihrem Fahrzeug oder persönlichem Geschmack können Sie zwischen 5 verschiedenen Farben für die Polyteile wählen, schwarz, anthrazit, blau, hellgrau, weiss.




# HERSTELLUNG




## MATERIAL

Bei der Verwendung unserer Werkstoffe legen wir viel Wert auf die technische Eigenschaften

\*Für Garantiebedingungen fragen Sie Ihren Händler oder besuchen Sie unsere Website [www.cheval-liberte.com/de](http://www.cheval-liberte.com/de)




▶ 18 mm eloxierter Aluminium für die Seitenwände



▶ Verstärkter Polyester



▶ Feuerverzinkter Stahl



▶ Vulkanisierter Gummi

Gold one



Touring one

Gold first

Gold 2

Gold 3

Touring Country



Konstruktion

Holz  
Aluminium  
Polyester

Aluminium  
Polyester

Holz  
Aluminium  
Polyester

Aluminium  
Polyester

Aluminium  
Polyester

Aluminium  
Polyester

Fahrwerk



Achsen

Achsen



Sattelkammer

als Zubehör

-

als Zubehör

als Zubehör

als Zubehör

als Zubehör

Belüftung

2 Fenster  
1 Dachlüfter\*  
Airtech Rollo

4 Schiebefenster  
Airtech Rollo

2 Fenster  
1 Dachlüfter\*  
Airtech Rollo

2 Fenster  
Airtech Rollo

4 Schiebefenster\*  
Airtech Rollo

4 Schiebefenster\*  
Airtech Rollo

Ein/Ausstieg

Rampe-Tür System

Rampe-Tür System  
Frontausstieg

Rampe-Tür System

Rampe-Tür System

Rampe-Tür System

Rampe-Tür System  
oder  
Doppelflügeltüren\*  
Frontausstieg

Gesamtgewicht

1 600 Kg

1 600 Kg







2 000 Kg

2 000 Kg

2 000 Kg / 2 600 Kg

2 000 Kg / 2 600 Kg

Pferde



Seiten

12-13

14-15

16-17

18-19

20-21


22-23

## Touring jumping




Aluminium  
Polyester

## Multimax




Aluminium  
Polyester

## Hippomobile



Aluminium  
Polyester

## Maxi 2




Aluminium  
Polyester

## Maxi 3



Aluminium  
Polyester

## Maxi 4



Aluminium  
Polyester

**PULLMAN 2**  
performance

serienmäßig

serienmäßig

als Zubehör

serienmäßig

serienmäßig

serienmäßig

4 Schiebefenster  
Airtech Rollo

4 Schiebefenster  
Airtech Rollo

2 Fenster  
1 Dachlüfter  
Airtech Rollo

4 Schiebefenster  
Airtech Rollo

5 od. 7 Fenster\*  
2 Dachlüfter\*  
Airtech Rollo

7 od. 9 Fenster\*  
2 Dachlüfter\*  
Airtech Rollo

Rampe-Tür System  
oder Doppelflügeltüren\*

Rampe-Tür System

Rampe-Tür System

Rampe-Tür System  
Frontausstieg

Breiter Frontausstieg  
Rampe-Tür System  
oder Doppelflügeltüren\*

Breiter Frontausstieg  
Rampe-Tür System  
oder Doppelflügeltüren\*

2 600 Kg







2 600 Kg

2 600 Kg

2 600 Kg

3 500 Kg

3 500 Kg



24-25

26-27

28-29

30-31

32-33

34-35



# GOLD One



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- Aluminium Boden
- Plywood, beschichtet, weiss
- Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Trittschutz und Seitenpolsterung
- 2 Getönte und Vergitterte Ausstellfenster
- 2 Verstellbare durchgehende Boxenstangen
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

## + Optionale Zusatzausstattung

- Sattelkammer
- Dachlüfter
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- Eloxierte Aluminium Wände



**PULLMAN 2**  
performance



Gesamtlänge	4,52 m
Gesamtbreite	1,84 m
Gesamthöhe	2,70 m
Innenlänge	3,18 m
Innenbreite	1,40 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	685 Kg
Gesamtgewicht	1 600 Kg
Nutzlast	915 Kg

## Farben

Polyteile



## Farbe

Holz





# TOURING One



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Breiter Frontausstieg, 1m
- Hohe Einstiegstür
- Panikentriegelung
- 4 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- Verklebter Gummibelag, 8mm
- Trittschutz und Seitenpolsterung
- 2 Verstellbare durchgehende Boxenstangen
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14" Reifen standardmäßig

## ⊕ Optionale Zusatzausstattung

Ersatzrad mit Halter und Abdeckung



**PULLMAN 2**  
performance



Gesamtlänge	4,52 m
Gesamtbreite	1,84 m
Gesamthöhe	2,70 m
Innenlänge	3,18 m
Innenbreite	1,40 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	745 Kg
Gesamtgewicht	1 600 Kg
Nutzlast	835 Kg

## Farben

Polyteile





CHEVAL  
LIBERTE



TOURING


# GOLD First



- Polyesterhaube mit Verstärkungen
- 21 mm Plywood, beschichtete Seitenwände
- Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- 2 Getönte und Vergitterte Ausstellfenster
- 4 Verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- Innenlich mit Schalter

## + Optionale Zusatzausstattung

- Sattelkammer
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- Premium Paket (Aluboden, Vollausrüstung)
- Aluline (Aluboden, Alu Wände)
- Stoßdämpfer Einbau mit Tempo 100 km/h Bescheinigung



Option: Sattelkammer



Gesamtlänge	4,47 m
Gesamtbreite	2,15 m
Gesamthöhe	2,81 m
Innenlänge	3,05 m
Innenbreite	1,67 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	795 Kg
Gesamtgewicht	2 000 Kg
Nutzlast	1 205 Kg

## Farben

Polyteile



Plywood



## Premium Paket :

- Vollausrüstung
- + Aluboden

## Aluline :

- Vollausrüstung
- Aluboden + Alu Seitenwände





# GOLD 2



- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Einstiegstür
- Panikentriegelung
- 2 Getönte und Vergitterte Ausstellfenster
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

## ➕ Optionale Zusatzausstattung

Sattelkammer  
Ersatzrad & Halter und Abdeckung



Gesamtlänge	4,47 m
Gesamtbreite	2,15 m
Gesamthöhe	2,70 m
Innenlänge	3,05 m
Innenbreite	1,67 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	750 Kg
Gesamtgewicht	2 000 Kg
Nutzlast	1 250 Kg

## Farben

Polyteile



Aluboden



CHEVAL  
LIBERTÉ

CHEVAL  
LIBERTÉ

GOLD

# GOLD 3





- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- Eloxierte Aluminium Wände
- Grosse Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 2 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- 13 Poliger Stecker

## ⊕ Optionale Zusatzausstattung

Sattelkammer  
 Ersatzrad & Halter und Abdeckung  
 Premium Edition (Sattelkammer, seitliche Schiebefenster, ZGC 2 600kg, 14' Reifen)



**PULLMAN 2**  
performance



Option: Sattelkammer

Gesamtlänge	4,43 m
Gesamtbreite	2,11 m
Gesamthöhe	2,67 m
Innenlänge	3,20 m
Innenbreite	1,67 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	825 Kg
Gesamtgewicht	2 000 Kg (2 600 als Zubehör)
Nutzlast	1 175 Kg (1 750 als Zubehör)

## Farben

Polyteile





CHEVAL  
LIBERTÉ



# TOURING Country



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Breiter Frontausstieg mit Seitenklappe oben, 1m
- Hohe Einstiegstür
- Panikentriegelung
- 2 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- Verklebter Gummibelag, 8mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 verstellbare Boxenstangen
- Aluminium bewegliche Mittelrennwand mit Hengstgitter und ABS Sichtschutz
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker

## + Optionale Zusatzausstattung

- Ersatzrad
- Doppelflügeltüren hinten,
- Sattelkammer vorne (Sandwich Panele)
- Premium Edition (seitliche Schiebefenster, ZGG 2 600kg, 14' Reifen)



**PULLMAN 2**  
performance



Option: Doppelflügeltüren Hinten



Option: Sattelkammer vorne



23



Gesamtlänge	4,47 m
Gesamtbreite	2,15 m
Gesamthöhe	2,68 m
Innenlänge	3,20 m
Innenbreite	1,67 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	850 Kg
Gesamtgewicht	2 000 Kg (2 600 als Zubehör)
Nutzlast	1 150 Kg (1 750 als Zubehör)

## Farben

Polyteile





CHEVAL  
LIBERTÉ

TOURING

# TOURING Jumping



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polysteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Sattelkammer
- Hohe Einstiegstüre
- Panikentriegelung
- 4 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Verstellbare Boxenstangen + Trennwand
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14 Reifen standardmässig

## + Optionale Zusatzausstattung

Ersatzrad & Halter und Abdeckung

Doppelflügeltüre hinten

Lux Paket (Grosser Sattelschrank mit 2 Eingangstüren und Ablagemöglichkeit oben Aluminium bewegliche Mitteltrennwand mit Hengstgitter und ABS Sichtschutz)



**PULLMAN 2**  
performance



Grosser Sattelschrank oder Sattelkammer



Gesamtlänge	4,47 m
Gesamtbreite	2,15 m
Gesamthöhe	2,68 m
Innenlänge	3,20 m
Innenbreite	1,67 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	850 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 750 Kg

## Farben

Polyteile





TOURING



CHEVAL  
LIBERTÉ

# MULTIMAX



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- 4 Schiebefenster
- Große Sattelkammer
- Panikentriegelung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrolle oben (geschlossen oder Airtech)
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad in der Sattelkammer
- Verklebter Gummibelg, 8mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 verstellbare Boxenstangen
- Aluminium bewegliche Mitteltrennwand mit Hengstgitter und ABS Sichtschutz
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14' Reifen

## + Optionale Zusatzausstattung

- Zweite seitliche Anbindestange
- Riesige verstellbare Sattelkammer



**PULLMAN 2**  
performance



Gesamtlänge	5,03 m
Gesamtbreite	2,29 m
Gesamthöhe	2,68 m
Innenlänge	3,78 m
Innenbreite	1,81 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	970 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 620 Kg

## Farben

Polyteile



Sattelkammer standard

verstellbare Sattelkammer




TEMPO 100

5 JAHRE GARANTIE\*  
**Aluline**

**Aluboden**



MULTI  
MAX



MULTI



CHEVAL  
LIBERTÉ

# HIPPOMOBILE



- Pullman 2 Fahrwerk
- Polyhaube mit Verstärkungen
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Stabile Kutschenplattform aus einem Alu Riffelblech mit 2 Rampen bis zu 300 kg Traglast
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- 2 Getönte und Vergitterte Ausstellfenster
- Verklebter Gummibelag 8 mm
- Dachlüfter
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

## + Optionale Zusatzausstattung

Sattelkammer

Seitliche Halterung für Kutschen-Deichsel (siehe Seite 37)



Gesamtlänge	5,99 m
Gesamtbreite	2,15 m
Gesamthöhe	2,75 m
Innenlänge	3,05 m
Innenbreite	1,67 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	915 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 685 Kg


## Farben

Polyteile





# MAXI 2



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Grosser Laderaum
- 1 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwand
- Panikentriegelung
- Höhe Einstiegsstür
- Seitliche Klappe
- 4 Schiebefenster
- Frontausstieg mit Klappe oben und Schiebefenster, 1m breit
- Riesige Sattelkammer mit Vollausrüstung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrolle oben (geschlossen oder Airtech)
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad in der Sattelkammer
- Verklebter Gummibelg, 8mm
- Polsterung vorne und Trittschutz seitlich
- Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14' Reifen

## Optionale Zusatzausstattung

- Zweite seitlich Anbindestange
- Zweite Teleskoptrennwand



**PULLMAN 2**  
performance



Gesamtlänge	5,03 m
Gesamtbreite	2,29 m
Gesamthöhe	2,68 m
Innenlänge	3,78 m
Innenbreite	1,81 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	970 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 620 Kg

## Farben

Polyteile





CHEVAL  
LIBERTÉ

# MAXI 3



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- 2 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwände + Boxenstange hinten
- 1 Seitenklappe
- Riesige Sattelkammer
- Frontausstieg mit Klappe oben, 1m breit
- Panikriegelung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- 5 Schiebefenster
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

## ⊕ Optionale Zusatzausstattung

Doppelflügeltüren hinten, 2 Dachlüfter, zweite seitliche Anbindestange, Deckenablage



**PULLMAN 2**  
performance



Option : Doppelflügeltüren Hinten

Gesamtlänge 5,54 m

Gesamtbreite 2,34 m

Gesamthöhe 2,72 m

Innenlänge 4,28 m

Innenbreite 1,81 m

Innenhöhe 2,30 m

Leergewicht 1 320 Kg

Gesamtgewicht 3 500 Kg

Nutzlast 2 180 Kg

## Farben

Polyteile



TEMPO 100

5 JAHRE GARANTIE  
Aluline

Aluboden



MAXI  
3

MAXI 3

CHEVAL  
LIBERTÉ

# MAXI 4




- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- 3 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwände
- 1 Seitenklappe
- Riesige Sattelkammer
- Frontausstieg mit Seitenklappe oben, 1m40 breit
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrolle oben (geschlossen oder Airtech)
- Panikentriegelung
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- 7 Schiebefenster
- Verklebter Gummibelag, 8mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- Ablagemöglichkeit im Frontbereich

## Optionale Zusatzausstattung

Doppelflügeltüren hinten, 2 Dachlüfter, zweite seitliche Anbindestange, Deckenablage



**PULLMAN 2**  
performance



Gesamtlänge	6,24 m
Gesamtbreite	2,32 m
Gesamthöhe	2,92 m
Innenlänge	4,78 m
Innenbreite	2,07 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	1 470 Kg
Gesamtgewicht	3 500 Kg
Nutzlast	2 030 Kg

## Farben

Polyteile




TEMPO 100

5 JAHRE GARANTIE  
Aluline

Aluboden



MAXI  
4



MAXI  
4



CHEVAL  
LIBERTÉ

# OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

## AB WERK MONTIERT

### SATTELKAMMER



- Abschließbare Tür
- Sattelhalter
- Trensenhalter
- Spiegel
- Dokumenten-Netz
- Futtertröge

### ALUBODEN



### LÜFTUNGSKLAPPE STATT ROLLO



Für Gold 2<sup>er</sup>  
Pferdeanhänger  
(Polyester)

Für Touring, Gold  
3, Maxi 2, 3, 4  
(Sandwich)

### ALUMINIUM FELGE

14"




### STOSSDÄMPFER MIT 100 KM/H BESCHEINIGUNG (GOLD FIRST UND GOLD 2)



### AUFLASTUNG

ZGG. 2000kg auf 2600kg



### PREMIUM PAKET

Für Gold First Aluboden, Dachlüfter, Trittschutz, seitliche Polsterung, verstellbare Stangen

## HENGSTGITTER



- Verzinkter Stahl

## ERSATZRAD



- mit Halter und Abdeckung

## ANBINDESTANGE ROSTREIER STAHL



## SATTELSCHRANK




- 2 Sattelhalter
- Trensenhalter
- 2 Schubladen

## BODENSCHUTZMATTE



- Größe :
- 18 mm dick
- 165 x 125 mm

## ABLAGEBÜGEL, STAHL SCHWARZ



## FOHLENGITTER



Für 2er  
Pferdeanhänger  
(1,67m)

## ISLANDPFERDE BAUSATZ



Für Gold One  
■ Trennwand  
■ 4 Boxenstangen  
Nur lose

## DIEBSTAHL-SICHERUNG MIT SCHLOSS



## KUTSCHEN-DEICHESEL HALTERUNG



Für Hippomobile





# EIN BREITES SORTIMENT VON KOFFER



## ROADSTER 255

*Innenmaßen 255 x 125 x 155 cm  
Einachser  
Holz oder Alu  
Aerodynamischer Aufbau*



## ROADSTER 300

*Innenmaßen 303 x 150 x 165  
Einachser  
Pullman Fahrwerk  
Holz oder Alu  
Aerodynamischer Aufbau*



## CARGO 1300

*Innenmaßen 300 x 150 x 165  
Einachser  
Pullman Fahrwerk  
Vollpolyester  
Aerodynamischer Aufbau*



## ROADSTER 400

*Innenmaßen 315 x 164 x 201  
Einachser  
Pullman Fahrwerk  
Vollaluminium  
Aerodynamischer Aufbau*



## ROADSTER 500

*Innenmaßen 313 x 164 x 201  
Zweiachser  
Pullman Fahrwerk  
Vollaluminium  
Aerodynamischer Aufbau*

# 10 VERSCHIEDENE KOFFER FÜR JEDEN BEDARF

[www.debon-trailers.com](http://www.debon-trailers.com)



## ROADSTER 500 XL

Innenmaßen 368 x 164 x 201  
Zweiachser  
Pullman Fahrwerk  
Vollaluminium  
Aerodynamischer Aufbau



## ROADSTER 700

Innenmaßen 376 x 179 x 201  
Zweiachser  
Pullman Fahrwerk  
Vollaluminium  
Aerodynamischer Aufbau



## ROADSTER 800

Innenmaßen 441 x 206 x 206  
Zweiachser  
Pullman Fahrwerk  
Vollaluminium  
Aerodynamischer Aufbau



## ROADSTER 900

Innenmaßen 509 x 206 x 206  
Zweiachser  
Pullman Fahrwerk  
Vollaluminium  
Aerodynamischer Aufbau



## ROADSTER 1000

Innenmaßen 497 x 202 x 206  
Zweiachser  
Pullman Fahrwerk  
Wabenkern Panele  
Aerodynamischer Aufbau



# EIN BREITES SORTIMENT VON KIPPER



## RÜCKWÄRTSKIPPER PW0

Innenmaßen 250 x 160 x 30



## RÜCKWÄRTSKIPPER PW1.2

Innenmaßen 300 x 160 x 30



FÜR JEDEN BEDARF DER RICHTIGE  
KIPPER, EGAL OB PROFI ODER PRIVAT!

[www.debon-trailers.fr/de/](http://www.debon-trailers.fr/de/) >>



## DREISEITENKIPPER PW2.4

Innenmaßen 300 x 180 x 30/35



## DREISEITENKIPPER PW3.6

Innenmaßen 360 x 180 x 35



# WEIDEHÜTTEN - CLASSIC



12m² Grundfläche 3x3m



20m² Grundfläche 5x3m



## WEIDEHÜTTEN - CLASSIC

aus nordeuropäischem Kiefernholz, 22 und 27mm stark (nach Modellen), autoclav behandelt, Klasse IV  
1 m Dachüberstand vorne  
verzinktes Blechdach

Bundesweite Lieferung als Bausatz



# WEIDEHÜTTEN - CONFORT

[chevalliberte-shop.de](http://chevalliberte-shop.de)



24m<sup>2</sup> Grundfläche 6x3m




12m<sup>2</sup> Grundfläche 3x3m



## WEIDEHÜTTEN - CONFORT

Confort  
aus nordeuropäischem Kiefernholz, 40mm stark,  
autoclav behandelt, Klasse IV  
1 m Dachüberstand vorne  
verzinktes Blechdach


Bundesweite Lieferung als Bausatz



# WEIDEHÜTTEN - NUTRICONFORT



32m<sup>2</sup> Grundfläche 8x3m



20m<sup>2</sup> Grundfläche 5x3m



## WEIDEHÜTTEN - NUTRICONFORT

aus nordeuropäischem Kiefernholz, 40mm stark,  
autoclav behandelt, Klasse IV  
1 m Dachüberstand vorne  
verzinktes Blechdach

Bundesweite Lieferung als Bausatz




40m<sup>2</sup> Grundfläche 10x3m

# STALL- & REITPLATZZUBEHÖR


[chevalliberte-shop.de](http://chevalliberte-shop.de)



# AUSGESTALTUNG PFERDERSTÄLLE



Nova Prestige Frontwände



Prestige Frontwände

## AUSGESTALTUNG PFERDERSTÄLLE

Wände 50mm stark  
Gitter aus feuerverzinktem Stahl, lackiert  
Wände aus Kiefer, Eichenholz oder Kunststoff Platten

Sonderangebote auf Anfrage  
Bundesweite Lieferung als Bausatz



Verstellbare Trennwände

# MACHEN SIE IHRE VERANSTALTUNGEN ZUM UNVERGESSLICHEN EREIGNIS

ENTWICKLUNG VON ARCHITEKTURPROJEKTE FÜR VERANSTALTUNGEN



## LIBERTÉ EVENTS



[www.liberte-events.fr](http://www.liberte-events.fr)



## PFERDEBOXEN ZU VERMIETEN

Wir bieten mehr als 4000  
Pferdeboxen für Ihre Turniere,  
Messen und Veranstaltungen an.



[www.chevalliberte.fr/rent.html](http://www.chevalliberte.fr/rent.html)





Aurach 09804 919590  
 Bergheim-Niederaußem  
 022717928914  
 Bocholt 02874-4136  
 Bremen 0421 4985353  
 Buggingen  
 07631 9387523  
 Deißlingen 07420 92080  
 Dietenwengen 07358 466  
 Dortmund 0231 5198163  
 Dresden-Weixdorf  
 0351 795892640  
 Emsdetten  
 025 72/960 3690  
 Esslingen 0711 27390449  
 Freital 0351 6413202  
 Fuldata 0561 3502100  
 Gelnhausen  
 06051 914178-0  
 Gnoien 039971 31393  
 Groß Ilsede 0162 1599230  
 Großkochberg  
 03674322534

Haiger 02773 2016  
 Heek 02568/38820  
 Irxleben 039204 911255  
 Korbach 05631 921457  
 Leipzig 03416511336  
 Leopoldshöhe  
 05 20 29 955 005  
 Lindendorf 0172 3826244  
 Mindelstetten 08404 1016  
 Meldorf 04832-979840  
 Neuss 021315954218  
 Nieder-Olm 06136 2340  
 Oelsnitz 037421724244  
 Pirk 0961/42361  
 Rastatt 07222 5949830  
 Rosenfeld / Leidringen  
 07 428 918 573  
 Salzwedel 03901 471817  
 Schönwalde-Glien  
 033230 51443  
 Stuhr 0421 5669428  
 Winsen/Luhe 04171 78380  
 Wittlich 06571 955558



Avenches 026 675 30 40  
 Nassenwil 044 851 80 80  
 Porrentruy 032 465 70 70



Lindach 0664-60949402  
 Wien 0664-60949413  
 Gunskirchen 0664 60949408  
 Loosdorf 0664 / 60949406  
 Kramsach 0664 / 60949412  
 Lieboch 0664-60949405



TECHNOLOGIE • KOMFORT • SICHERHEIT

CHEVAL LIBERTÉ  
 Route de St Baslemont 88800 LIGNEVILLE  
 ✉ BP 10117 - 88804 VITTEL Cedex - France



+33(0) 329 0883 93



@sales3@clib.fr

Besuchen Sie uns  
auf Facebook



Ihr Händler auf:  
[www.cheval-liberte.com/de](http://www.cheval-liberte.com/de)

