

STALL HUMBAUR FREIHEIT

FOLGEN SIE DEM RUF DER FREIHEIT!

Mit einem Humbaure-Pferdeanhänger sind Sie frei:

- Frei, mit Ihren Pferden aufs nächste Turnier zu fahren
- Frei, für einen spontanen Ausritt in der Natur
- Frei, das Leben mit Ihren Pferden zu genießen

Wir verschaffen Ihnen die Möglichkeit und Sie fahren in dem Wissen, dass **Sicherheit und Komfort** für Sie und Ihre Pferde für uns **an erster Stelle** stehen.

Unsere
**PFERDE-
ANHÄNGER**





MACHT'S MÖGLICH





HUMBAUR

IN DEUTSCHLAND

Anhängermarke Nr.1*

*Gesamtanzahl Neuzulassungen 2018 im Segment
Kraftfahrzeug-Anhänger bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse

Quelle: Management Services Helwig Schmitt GmbH



STARK AUS ERFAHRUNG

Innovationskraft und kundenorientierte Lösungen zeichnen Humbaaur aus. Mit diesem Ansatz hat sich das inhabergeführte, mittelständische Familienunternehmen an die **europäische Spitze** gearbeitet und bietet mit rund **420 verschiedenen Anhänger-Serienmodellen** von 750 kg bis 50 t für Gewerbe- und Privatkunden und 230 Modellen der FlexBox-Fahrzeugaufbauten für jedes Transportproblem eine passende Lösung. In über 30 Jahren haben wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern und Kunden einen reichen Erfahrungsschatz aufgebaut, der sich in jedem unserer Produkte widerspiegelt – **in durchdachten Funktionen und Details, großer Bedienerfreundlichkeit und hohem Fahrkomfort.**

Zu unseren Markenzeichen gehören robuste und wartungsarme Fahrzeuge mit einer umfangreichen Serienausstattung genauso, wie ein breites Sortiment an Zubehör und auch die Möglichkeit, Individuallösungen realisieren zu können. Unsere eigene Kompetenz in der Herstellung – vom kleinen Metallteil bis zur Polyesterhaube oder Sandwichpaneele – kombiniert mit Qualitäts-Komponenten namhafter Hersteller sorgt für **langlebige Produkte mit hoher Wertbeständigkeit.**




Ulrich Humbaaur
Gesellschafter, Geschäftsführer/CEO



Gemeinsam mit unserem **Partner-Netzwerk** bieten wir Ihnen umfassende Betreuung vor Ort in allen Transportfragen. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihre Transportaufgabe und kümmern uns um **Service und Reparatur.** Zu unserem Serviceversprechen gehören günstige Reparaturmöglichkeiten genauso wie die **lange Verfügbarkeit von Ersatzteilen**, damit Sie lange Freude und Nutzen an Ihrem Anhänger oder Fahrzeugaufbau haben.

ÜBERZEUGENDE QUALITÄT

Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Produkte auch unter **harten Einsatzbedingungen** ohne böse Überraschungen funktionieren. Deshalb konstruieren wir sie robust mit den geeigneten Materialien in den geforderten Stärken. Auf diversen Teststrecken simulieren wir den denkbar härtesten Einsatz für unsere Anhänger. Bei voller Beladung prüfen wir die Stabilität und Haltbarkeit von Fahrwerk, Rahmen und Komponenten. So stellen wir die **herausragende Qualität** unserer Anhänger sicher.





Unser **Qualitätsmanagementsystem** ist zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001:2015** und **KBA-ZM-A** und wird regelmäßig überprüft. Für das Segment **Fahrzeugaufbauten** sind wir zusätzlich von zahlreichen Nutzfahrzeugherstellern als Auf- und Umbaupartner zertifiziert. Durch die wiederkehrenden Kontrollen und durch unsere Produkte können wir **unser Qualitätsversprechen** regelmäßig dokumentieren.

Als Kunde profitieren Sie dadurch doppelt:
beim Einsatz und beim Wiederverkauf.



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



**Platz für
Ihre Pferde**

MAXIMALER PLATZ FÜR IHRE PFERDE

Ein **weit nach vorn gezogenes Dach** bietet Ihrem Pferd auch noch auf Ohrenhöhe eine **großzügige Kopffreiheit**.

Die AERO-Modelle haben in der serienmäßigen Sattelkammer ca. 20 % mehr Platz für Ihre wertvollen Sättel und weiteres persönliches Zubehör.



DESIGN UND FARBENVIELFALT

Sie haben eine **Lieblingsfarbe**?
Dann wählen Sie doch diese aus
dem aktuellen **RAL-Fächer**!

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/designkonfigurator



**EquiSpace®
Konzept**


SICHERHEIT UND KOMFORT

Das durchdachte **EquiSpace®-Innenraumkonzept** sorgt für **maximale Platzverhältnisse** der Pferde beim Transport im Anhänger und ist bei vielen Modellen **serienmäßig** integriert.

Die verstellbaren Brust- und Heckstangen sorgen dafür, dass kleine und große Pferde **sicher** reisen. Natürlich gehört auch eine **Panikentriegelung** zur Ausstattung.



Die geteilten, gepolsterten und ausgeformten* Brust- und Heckstangen können auf drei unterschiedlichen Ebenen und Tiefen **individuell eingehängt** werden.



* Außer Equitos- und Single-Modelle.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.



Extra große
Sattelkammer

VIEL PLATZ FÜR SÄTTEL & ZUBEHÖR

Großzügige Sattelkammern, die **für alle Sattelarten** bestens geeignet sind.

Inklusive **umfangreicher Ausstattung**: Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen*



Dank ausziehbarem Schlitten (zum Teil Serie) komfortable Handhabung Ihrer Sättel.



Extra große
Einstiegstüren



EquiLock®
Trennwand

VERRIEGELBARE TRENNWAND

Die serienmäßig mechanisch verriegelbare Trennwand ist **werkzeuglos zu montieren oder zu demontieren**.

Die Trennwand ist auch **bei geöffneter Heckklappe sicher verriegelt**!



Werkzeuglos zu montieren oder zu demontieren.
Die Trennwand ist **auch bei geöffneter Heckklappe sicher verriegelt**.

OPTIMALES RAUMKLIMA

Dank **Ausstellfenstern** und dem **serienmäßigen Windschott** wird während der Fahrt und auch im Stehen ein **angenehmes Innenraumklima** gewährleistet.



Die getönten und **5-fach verstellbaren Ausstellfenster** sorgen für die **optimale Luftzufuhr**.
Das exklusive **Humbaur Windschott** bietet eine zugfreie Belüftung und eine kontinuierliche Luftzirkulation.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK




AluBiComp
Boden

UNVERROTTFBAR ROBUST

Dank seiner durchdachten **Verbundplattenkonstruktion** (zwei Decklagen aus speziell beschichteten Aluminiumblechen mit einem Polypropylen-Kunststoffkern) ist der AluBiComp Boden* unverrottbar und robust.

Damit hält er auch **hohen Punktbelastungen durch schwere Pferde problemlos stand**.



Das geringe Spaltmaß der Heckklappe **vermeidet Fehltritte des Pferdes**.

GLATTE OBERFLÄCHEN, LEICHTE REINIGUNG

Durch unser **RTM-Verfahren** (Resin Transfer Moulding) – einem Harzinjektionsverfahren mit geschlossenen Formen – entstehen Leichtbauteile (z. B. Dachhauben, Satteltkammern oder die Seitenwände), die **beidseitig sehr glatte Oberflächen** aufweisen.


Sie sind dabei **schmutzabweisend** und damit **leicht zu reinigen**.



ENGES HÄNDLER- UND SERVICE-PARTNER NETZWERK



Kompetente Beratung beim Kauf und **schnelle Hilfe im Servicefall** – dafür sorgt unser dichtes Netz an Handelspartnern und Werkstätten. Und das in ganz Europa. Ihren nächsten Händler oder Service-Partner finden Sie bequem online über unsere Suchfunktion: **humbaur.com/haendlersuche**





EquiDrive® Fahrwerk

STABILES FAHRVERHALTEN

Das Humbaur EquiDrive® Fahrwerk bietet durch sein feuerverzinktes Fahrgestell eine **hohe Stabilität und dadurch beste Sicherheit**.

Mit einem niedrigen Schwerpunkt sorgt es für ein **ruhiges Fahrverhalten für Fahrer und Pferd**.

Leichte Begebarkeit des Anhängers dank niedriger Ladehöhe.



EquiDrive® PLUS S Schraubenfederfahrwerk

MAXIMALE SICHERHEIT

Das EquiDrive® PLUS S Schraubenfederfahrwerk gewährt den **perfekten Fahrkomfort** und sorgt für einen **sicheren Bodenkontakt unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit**.

- Höchster Federungskomfort durch Technologie aus dem PKW-Bereich
- Maximale Sicherheit für Ihre Pferde während der Fahrt



EquiDrive® PLUS Fahrwerk

FÜR NOCH MEHR FAHRKOMFORT

Noch mehr Sicherheit für Ihre Pferde während des Transports im Anhänger.

- Automatische Nachstellung der Bremse sorgt für ein gleichbleibend optimales Bremsverhalten
- Weitestgehende Wartungsfreiheit der Bremsanlage
- Erfüllt bereits heute zukünftige Gesetzesvorgaben


LANGE ERSATZTEIL- VERFÜGBARKEIT

Unsere Produkte sind so konstruiert, dass sie auch bei regelmäßiger Beanspruchung **lange halten**. Sollte im Laufe eines langen Anhängerlebens doch eine Reparatur fällig werden, sind Sie mit einem Humbaur-Pferdeanhänger gut beraten, denn hier sind Ersatzteile auch **nach Jahren noch verfügbar**.



UNSER ZUBEHÖRPROGRAMM

AUFBAU



AluBiComp Boden (z.T. Serie), unverrottbar, unverformbar



Trittschutz für die Sattelkammer



Mittelpfostentrennwand (für Notos Modelle optional erhältlich)



Seitenpolsterung



Dreh-/schwenkbare Heckklappe



Durchgehende Boxenstange für den Fohlrtransport (z. T. Serie)



Seitentrittschutz (z.T. Serie)



Dachfenster



Ausziehbarer Sattelhalter in Westernausrüstung (optional)

FAHRWERK



Radstoßdämpfer (z.T. Serie)



Leichtmetallfelgen für eine optische Aufwertung Ihres Pferdeanhängers (Design-Beispiel)



Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierung



Ersatzrad (montiert)



Zweifarbige Leichtmetallfelgen (silver/black) für einen exklusiven Look am Pferdeanhänger (z.T. Serie)

Neben der **umfangreichen Serienausstattung** unserer Anhänger und Fahrzeugaufbauten bieten wir passend **für jedes Modell eine große Auswahl an Zubehör**. So können Sie sich ganz nach **Ihren individuellen Bedürfnissen** die passende Lösung für Ihren Transportbedarf zusammenstellen und auch mit den Transportaufgaben wachsen.



Fohlengitter



Planenrollo PVC (anstatt Windschott)

Funk-Kamera mit Monitor für Innenraum, auch verwendbar als Rückfahrkamera oder Ankuppelhilfe, mit Akku



ANHÄNGER-GESTALTUNG

Wählen Sie aus einer Vielzahl kleinerer Motive oder einer auffälligen Vollbeklebung!

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/designkonfigurator



GFK-Windflap mit integrierter dritter Bremsleuchte (optional) für Balios®, Xanthos®, Zephir® und Maximus®



Kopftrennwand



Dritte Bremsleuchte

SCHUTZ UND WERTERHALT



Spezieller GFK-Reiniger zum Werterhalt Ihres Voll-Poly Anhängers



Spezielle GFK-Politur zum Werterhalt Ihres Voll-Poly Anhängers



Schutzhülle für den kompletten Anhänger mit Reißverschlüssen für Türen und Auflaufklappe



Deichselabdeckung

DIE VOLL-POLY FARBPALETTE

Humbaur bietet Ihnen als Individualisierungsmöglichkeit eine breite Auswahl an Farben für Ihren Voll-Poly Anhänger an!

Jetzt auch in 360°-Ansicht in unserem Online-Konfigurator:

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/designkonfigurator



Sie haben eine **Lieblingsfarbe**? Dann wählen Sie doch diese aus dem aktuellen **RAL-Fächer!**



STALL HUMB



MACHT'S MÖGLICH

AUR FREIHEIT



DER
**MAXIMUS
DELUXE**

humbaur.com

KLEIN ABER OHO

DER SINGLE ALU

Platz für **ein Pferd oder eine Stute und Fohlen** bietet der Single Alu.

Der kompakte Pferdeanhänger bietet ein feuerverzinktes Fahrgestell. Der massive Außenrahmen und die Heckscharniere bestehen aus feuerverzinktem Stahlblech, der Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluprofilen.

Hier kann nichts korrodieren und Sie haben lange Freude an Ihrem Anhänger.



Platz für
1 Pferd + Fohlen



EquiDrive
Fahrwerk



AluBiComp
Boden



Dreifach verstellbare
Brust- und Heckstangen




SINGLE^{ALU}®

Seitenwände aus
hochwertigen
**eloxierten
Aluminiumprofilen.**



Geschweißtes Fahrgestell, im Tauchbad
feuerverzinkt und mit einer geschraubten
V-Zugdeichsel ausgestattet.



Große Sattelkammer mit
umfangreicher Ausstattung
(optional)

EBENFALLS ERHÄLTlich:

Der
Single Plywood
Kompakt und günstig.



ERFRISCHEND ANDERS

DER EQUITOS ALU PLUS

Bereit für Neuland!

Mit dem **Equitos Alu Plus** gehen wir neue Wege und sorgen mit einer umfangreichen Serienausstattung und einer grundlegend neuen Konstruktion des Korpus und Dachbereichs für **viel Platz** – ohne bei **Sicherheit und Qualität** Kompromisse eingehen zu müssen.

NEU!



Platz für
2 Pferde



EquiDrive
Fahrwerk



EquiSpace
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



Große Sattelkammer mit umfangreicher Ausstattung



Spiegel, Staunetz und 3 Universalhaken




2 abnehmbare Futtertröge – an der Front verstaubar



Seitentrittschutz Blech



Trittleistengummi



Verriegelbare Trennwand



Dreifach verstellbare Brust- und Heckstangen



Radstoßdämpfer



100 km/h Bestätigung
(die 100 km/h Regelung bezieht sich auf die deutsche StVO)

Großer Innenraum
dank neuartiger Konstruktion



EquiDrive® Fahrwerk

EQUITOS®
ALU PLUS

EBENFALLS ERHÄLTlich:

Der Equitos Plywood Plus
Voll ausgestattet für jeden Einsatz.



VERLÄSSLICHKEIT IN JEDER SITUATION

DER BALIOS



Platz für
2 Pferde



EquiDrive
Fahrwerk



EquiSpace
Konzept



EquiLock
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren

Verstellbare Seitenfenster
für optimale Belüftungsmöglichkeiten

Klassische Kombination –


Der Holzaufbau des Balios trägt ein besonders leicht zu reinigendes Polyesterdach. Die klassische Materialkombination ermöglicht einen **zuverlässigen Transportpartner zu einem attraktiven Preis**. Die vier verfügbaren Modellvarianten lassen sich ganz nach Wunsch bereits vielfältig konfigurieren und ausstatten.

BALIOS®



Große Einstiegstüre
mit Dreipunktverriegelung

Das EquiSpace® Konzept
für mehr Sicherheit
passt sich Ihrem Pferd an.



Dreifach verstellbare
Brust- und Heckstangen

Verriegelbare
Trennwand

EBENFALLS ERHÄLTlich:

Der Balios AERO.
Design, mehr Raum
und Wirtschaftlichkeit.

Der Balios SPIRIT – aufs Wesentliche reduziert.



Die
Balios Kutsche
Fit fürs Reit-
und Fahrturnier

DAS GEWISSE ETWAS MEHR

DER XANTHOS SPIRIT PLUS



Platz für
2 Pferde



EquiDrive
Fahrwerk



EquiSpace
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock
Trennwand




Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren

XANTHOS[®] SPIRIT PLUS

Er verbindet Platz und Eleganz
und überzeugt durch
umfangreiche Ausstattung.



Verriegelbare Trennwand



Dreifach verstellbare Brust-
und Heckstangen



Radstoßdämpfer



100 km/h Bestätigung
(die 100 km/h Regelung bezieht sich
auf die deutsche StVO)



Trittleistengummi
und Seitenstopp



Seitentrittschutz



Große Sattelkammer mit
umfangreicher Ausstattung



2 abnehmbare Futtertröge –
an der Front verstaubar



Spiegel, Staunetz
und 3 Universalhaken



Abnehmbare Akku-Leuchte
mit Bewegungsmelder

EBENFALLS ERHÄLTlich:



Der
Xanthos Spirit Plus AERO
mit 20% mehr Platz in der
Sattelkammer!



Der **Xanthos Spirit**
Der günstige Einstieg
in den Alu-Bereich.

SICHERHEIT TRIFFT STYLE

DER XANTHOS AERO

Der AERO-Bug bringt dem Xanthos ein eleganteres Aussehen und Ihnen gleich **drei handfeste Vorteile:** Der geringere Luftwiderstand senkt die Windgeräusche. Er vermindert den Kraftstoffverbrauch und er vergrößert den Stauraum in der Sattelkammer.



Platz für
2 Pferde



EquiDrive
Fahrwerk



EquiSpace
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock
Trennwand



Extra große
Einstiegstüren



Aerodynamisches
Design



XANTHOS^{AERO}®

Sattelkammer
serienmäßig
mit Trennhalter,
Spiegel, Netz,
Schaufel und Besen

20% mehr Platz
in der Sattelkammer
durch AERO-dynamischen Bug





EBENFALLS ERHÄLTlich:

Der
Xanthos
Qualität ohne Kompromisse.



Der
Xanthos Kutsche
Platz für 2 Pferde und eine Kutsche.



IN JEDER HINSICHT EIN GLÄNZENDER AUFTRITT

DER ZEPHIR **AERO**



Platz für
2 Pferde



EquiDrive
Fahrwerk



EquiSpace
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



Aerodynamisches
Design



ZEPHIR^{AERO}

AERO-dynamischer Bug

20% mehr Platz in der Sattelkammer.
Sparen durch den geringeren
Luftwiderstand an Treibstoff.



Voll-Polyaufbau
in vielen verschiedenen
Farben erhältlich

Das attraktive Aussehen des Zephir AERO ist ein ästhetisches Bekenntnis.

Mit diesem Pferdeanhänger können Sie sich überall sehen lassen. Dieser **Designeranhänger** bietet alles, was Ihnen den Alltag mit Pferd auf Reisen angenehmer macht: getönte Fenster und Öffnungen für Licht und Luft im Innenraum, eine zweite Türe zur Sattelkammer, das EquiSpace-Innenraumkonzept und das EquiDrive-Fahrwerk – damit Ihr Pferd nur **gute Erlebnisse** auf Ihren Reisen hat.



**EBENFALLS
ERHÄLTlich:**



Der Zephir
Ästhetik in Reinform.



Der Zephir Kutsche
Der schicke Transport
für 2 Pferde und eine Kutsche.

N WIE NATÜRLICH NOTOS

NOTOS ALU

Multifunktionalität attraktiv verpackt – der Notos Alu zeichnet sich durch seine **Vielseitigkeit** aus: Eine drehbare Mittelpfostentrennwand und auch unser **EquiSpace®**-Raumkonzept und das **EquiDrive®**-Fahrwerk sind serienmäßig mit dabei.



Platz für
2 Pferde



EquiDrive
Fahrwerk



EquiSpace
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



**Polyhaube
und Polybug**
auch in allen
Farben der RAL-
Palette erhältlich

NOTOS^{ALU}®

Brust und Heckstangen
höhen- und längenverstellbar

Sattelkammer (optional)

Frontausstieg
(optional)



Dreh-/schwenkbare Heckklappe
(optional)

DER GEHT VOLL UP!

DER NOTOS XTRA UP



Die Pferdeanhänger der Notos-Xtra-Modellreihe unterscheiden sich durch ihre Sattelkammersysteme und ihre Serienausstattung.

Allen gemeinsam ist die **großzügige Innenraumgestaltung**, die den Pferden **viel Freiraum** lässt und den Haltern die Tierpflege und Vorbereitung im Anhänger erleichtert. Ausstattungsmerkmale wie der **unverrottbare AluBiComp-Boden** gehören zum gehobenen **Humbaur-Standard** dieser Fahrzeugklasse.

**UPSOLUT
ÜBERZEUGEND**

NOTOS[®] XTRA UP

**Mannshohe Einstiegstüre
rechts zum Pferderaum,**
mit Schiebefenster und
Dreipunktverriegelung



**Mannshohe
Sattelkammertür links**
mit Schiebefenster und
Dreipunktverriegelung



Sattelkammer
mit Sattelhalter und Klappsitz,
Stiefelnecht, Trensenhalter,
Spiegel, Netz, Innenbeleuch-
tung, Schaufel und Besen.



Platz für
2 Pferde



EquiDrive PLUS S
Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace
Konzept



AluBiComp
Boden



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren

EBENFALLS ERHÄLTlich:

**Der
Notos Xtra Basic**
Extra viel Platz für die Pferde



**Standard
Sattelkammer,**
größerer Innenraum
im Pferdebereich

PROFILSCHÄRFEND

DER NOTOS XTRA PRO


Der Notos Xtra Pro ist mit einer mannshohen, **begehbaren Sattelkammer** ausgestattet, die mit einem WesternSattelhalter, Regalböden und einem Klappsitz bestückt ist. Seine **großzügige Innenraumgestaltung** lässt den Pferden viel Freiraum und erleichtert den Haltern die Tierpflege und Vorbereitung im Anhänger. Durch den extra breiten Bug der Notos Xtra-Modelle und die Innenraumhöhe von 2,4 m entsteht **ein Raumerlebnis für Pferd und Reiter**, das seinesgleichen sucht.



**NUR
DIE BESTEN
XTRAS**

NOTOS[®] XTRA PRO

Mannshöhe
Einstiegstüre rechts
zum Pferderaum,
mit Schiebefenster und
Dreipunktverriegelung



Mannshöhe
Sattelkammertür links
mit Schiebefenster und
Dreipunktverriegelung



Platz für
2 Pferde



EquiDrive PLUS S
Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace
Konzept



AluBiComp
Boden



Extra große
Sattelkammer




Extra große
Einstiegstüren

EBENFALLS ERHÄLTlich:

**Der
Notos Xtra Eco**
Besonderheit:
dreh-schwenkbarer
Sattelhalter



Sattelkammer
mit zusätzlicher Tür
zum Innenraum



EINFACH GROSSARTIG

DER NOTOS PLUS

Business-Class für Ihren Pferdetransport – bei diesem Großraumanhänger bleiben **keine Wünsche offen**: 2 Pferde gehen mit dem Notos Plus komfortabel auf die Reise. Die großzügige Kabine im Bug (nach Wunsch ausbaubar) bietet viel Platz für Sättel, Material und die Belange der Reiter.



ES KOMMT
AUCH AUF
DIE GRÖSSE
AN



Platz für
2 Pferde



EquiDrive PLUS S
Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



NOTOS^{PLUS}®

Seitenwände,
2210 mm Gesamthöhe,
aus doppelwandigem
Aluminiumprofil.

Hohe Einstiegstür rechts
mit Dreipunktverriegelung



Große, begehbare
Kabine mit hoher
Einstiegstür links,
mit Sattel- und Trensenhalter.



3x GUT!

DER NOTOS TRIA GROSSRAUM PFERDEANHÄNGER



Platz für
3 Pferde



EquiDrive PLUS S
Schraubenfederfahrwerk



AluBiComp
Boden



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



Für bis zu 3 Pferde – **individuell einstellbar**



Komfortabler Frontausstieg

Zu dritt aufs Turnier – der robuste Notos TRIA bietet bis zu drei Pferden in Schrägstellung **jede Menge Platz während der Fahrt**. Dank der seitlichen Ausstellklappe (optional) können die Pferde das Turniergeschehen beobachten und sind während der Pausen im Anhänger bestens beschäftigt.

NOTOS TRIA®

3

**Getönte
Schiebefenster**
3 Stück links,
3 Stück rechts



Viel Platz für bis zu
3 PFERDE!



FÜR ANSPRUCHSVOLLE

DER MAXIMUS



Platz für
2 Pferde



EquiDrive PLUS
Fahrwerk



EquiSpace
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



Aerodynamisches
Design



ANHÄNGER-GESTALTUNG

Wählen Sie aus einer Vielzahl kleinerer Motive oder einer auffälligen Vollbeklebung!

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/designkonfigurator

Der **Luxusliner** unter den Pferdeanhängern glänzt durch seine bestechende Optik und seine Perfektion. **Umfassender Komfort** sowie ein enormes Platz- und Wohlfühlangebot sprechen für den Maximus. Ausgefeilte Details garantieren eine **entspannte und sichere Fahrt** edler und rassischer Pferde.



Das **Windschott** und **5-fach verstellbare Fenster** sorgen für optimale Belüftung.


MAXIMUS®



Voll-Polyaufbau
in vielen verschiedenen Farben erhältlich



Großes Panoramafenster für angenehme Lichtverhältnisse im Inneren und einen entspannten Transport Ihrer Pferde (optional)



Sehr große Sattelkammer mit umfangreicher Serienausstattung und ausziehbarem Sattelschlitten

NEIDISCHE BLICKE INKLUSIVE

DER MAXIMUS DELUXE

Der Maximus geht bei **Ausstattung, Design und Sicherheit** keine Kompromisse ein. Erleben Sie die erhabene Perfektion unseres Flaggschiffs im täglichen Einsatz mit Ihren Pferden.

Nehmen Sie sich die Freiheit, jeden Tag mit Ihren Pferden zu **etwas Besonderem** zu machen.



Platz für
2 Pferde



EquiDrive PLUS S
Schraubenfederfahrwerk



EquiSpace
Konzept



AluBiComp
Boden



EquiLock
Trennwand



Extra große
Sattelkammer



Extra große
Einstiegstüren



Aerodynamisches
Design

Für alle Sattel-
arten bestens
geeignet. Mit
ausziehbarem
Sattelschlitten.






Perfekter Fahrkomfort
und sichere Bodenhaftung
dank EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk.



MAXIMUS DELUXE®

Damit machen
Sie immer eine
GUTE FIGUR
DER MAXIMUS DELUXE



Großes Panoramafenster für angenehme Lichtverhältnisse
im Inneren und einen entspannten Transport Ihrer Pferde



Design-Kotflügel mit LED-Beleuchtung
und 2-farbigen Leichtmetallfelgen



Das EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk

WELCHER ANHÄNGERBODEN GARANTIERE EINEN SICHEREN TRANSPORT FÜR MEIN PFERD?

Beim Kauf eines Pferdeanhängers sollte an erster Stelle die **Sicherheit des Pferdes** stehen. Ein wichtiger Faktor ist dabei der Anhängerboden. Hierbei sind, je nach Material, wichtige Pflegehinweise zu beachten, um einen sicheren Pferdetransport zu gewährleisten.

HOLZBODEN

MÖGLICHE GEFAHREN

Beschädigungen am Anhängerboden können nach einiger Zeit Feuchtigkeit eintreten lassen. Als Folge wird das Holz weich und morsch. Wie weit sich der Feuchtigkeitsschaden ausgebreitet hat, lässt sich mit dem bloßen Auge meist nicht erkennen, im schlimmsten Fall bricht das Pferd durch den morschen Anhängerboden.

TIPP

Bei Pferdeanhängern mit Holzboden ist es daher äußerst ratsam, den Boden **regelmäßig prüfen** zu lassen, um einen solchen Fall erst gar nicht eintreten zu lassen. Sollten Schäden festgestellt werden, raten wir von Einzelreparaturen an den betroffenen Stellen ab, da der

Ausbreitungsgrad der Feuchtigkeit nicht eindeutig erkannt werden kann. Wir empfehlen in diesem Fall, beschädigte Gummimatten umgehend zu ersetzen. Wichtig ist, dass die **Gummimatte** dabei mit dem Anhängerboden **fest verklebt** wird.

Auch sollten die **Silikonnähte zwischen Boden und Wand regelmäßig geprüft werden**. Durch kleine Risse greift der Versiegelungsschutz womöglich nicht mehr und lässt Feuchtigkeit eindringen.

Um Schäden am Anhängerboden vorzubeugen, sollte der Anhänger nach Möglichkeit **stets trocken stehen**.



Oft werden Pferdeanhänger auf einer Wiese abgestellt. Die neblige und feuchte Lage greift auf Dauer den Anhängerboden an. Lassen Sie den Anhänger am besten auf einem asphaltierten Weg ruhen. Eine **Versiegelung mit Unterbodenwachs** kann zusätzlich den Boden schützen.

ALUBICOMP BODEN

Deutlich unkritischer sind Anhänger mit AluBiComp Böden. Mit Blick auf den Anhängerboden gibt es keinerlei Bedenken. Daher empfehlen wir, beim **Pferdeanhängerkauf** zum **AluBiComp Boden** zu greifen:

Die **Verbundplattenkonstruktion** setzt sich aus zwei Decklagen, die aus einem speziell beschichteten Aluminiumblech bestehen, und einem Polypropylen-Hartschaumkern zusammen.

Unempfindlich
gegen Feuchtigkeit



Die spezielle Beschichtung der Aluminiumplatten verhindert Oxidation, z.B. durch Ammoniak aus den Fäkalien der Pferde. Dank seinem durchdachten Aufbau ist der AluBiComp Boden **unverrottbar und robust**.

Der Boden hält unterschiedlichen Temperaturen und Temperaturschwankungen stand und gewährt dadurch einen **sicheren Transport** der Pferde.

ACHTUNG
TÜV-Plakette ist keine Garantie für intakte Anhängerböden



Zu beachten ist, dass der TÜV lediglich die Fahrtauglichkeit des Anhängers prüft. Eine TÜV-Plakette schützt daher nicht vor morschen Anhängerböden. Wir empfehlen zusätzlich einmal jährlich eine spezialisierte Werkstatt aufzusuchen, um mögliche Gefahren abzuwenden.

WIE REINIGE ICH MEINEN ANHÄNGER RICHTIG?

Die **Lebensdauer und Funktionalität** eines Anhängers hängt davon ab, wie oft und intensiv der Anhänger gesäubert und gewartet wird. Die Intervalle für Reinigung und Pflege richten sich nach Nutzungsgrad des Anhängers und hängen von der Einsatzumgebung und Verschmutzungsintensität ab.

ALLGEMEINE ANHÄNGERREINIGUNG

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Anhänger **regelmäßig** zu reinigen. Achten Sie darauf, Ihren Anhänger, wenn möglich, direkt nach Gebrauch zu reinigen, da sich hartnäckiger Schmutz womöglich festsetzen und das Anhängermaterial angreifen könnte.

ACHTUNG

VOR DEM REINIGEN BEACHTEN!



- Stromversorgung vor Reinigungsarbeiten unterbrechen
- Neue Anhänger in den ersten Gebrauchsmonaten nach Möglichkeit nur mit klarem, kaltem Wasser reinigen.
- **Nicht mit Hochdruckreiniger behandeln!** Insbesondere folgende Bauteile sollten nie direkt mit hohem Druck bestrahlt werden:

Elektrik

Reifen

Radstoßdämpfer

Gasdruckfedern

Zugkugel-Kupplung

Beschilderung

Hydraulikanlage

Abdichtungen

→ **Wir empfehlen die Reinigung dieser empfindlichen Bauteile von Hand auszuführen.** Verwenden Sie dabei am besten ein feuchtes Tuch.

01 GROBEN SCHMUTZ ENTFERNEN

Befreien Sie zunächst mit einem Besen den Innenraumboden von **grobem Schmutz**.



Entfernen Sie die **Verschleißmatten**.

Der Innenraumboden kann dann mit lauwarmen Wasser und neutralen Reinigungsmitteln ausgewaschen werden.

02 VON HAND REINIGEN

Hartnäckige Verschmutzungen sowie **empfindliche Bauteile** von Hand reinigen.



03 INNENRAUM SÄUBERN

Innenwände und Boden können Sie mit **lauwarmem Wasser** und **neutralen Reinigungsmitteln** von Hand auswaschen.



04 INNENRAUM LÜFTEN + TROCKNEN LASSEN

Lassen Sie den Innenraum des Anhängers nach Reinigung **gut trocknen**. Entfernen Sie ggf. entstandene Wasseransammlung mit Besen und Lappen.

Legen Sie die **Verschleißmatten** wieder ein, nachdem der Anhänger-Innenraum **vollständig getrocknet** ist.

Der Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden kann durch **ausreichende Lüftung** des Innenraums vorgebeugt werden.

05 ÖLEN + SCHMIERN

Achten Sie darauf, die **ÖL- und Schmierstellen beweglicher Teile** erneut einzuzölen, bzw. zu schmieren.



UNSER TIPP

Wir bieten auch spezielle **GFK-Reiniger** und **GFK-Politur** an. Für den **Werterhalt** Ihres Voll-Poly-Anhängers!



HUMBAUR
WEBSHOP
shop.humbaaur.com

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anleitungen zur allgemeinen Reinigung / Pflege von Anhängern in der **BETRIEBSANLEITUNG „PKW-ANHÄNGER“ ALLGEMEIN-TEIL 1**.

Download unter:
humbaaur.com/downloads

Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen / Technische Änderungen vorbehalten / Abbildungen ähnlich / Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen / Alle Angaben sind ca. Werte, und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.


PFERDE IM ANHÄNGER OPTIMAL TRANSPORTIEREN: RICHTIGER STAND UND SICHERUNG

Die **Sicherheit** Ihres Pferdes oder Ihrer Pferde steht beim Transport mit einem Pferdeanhänger an erster Stelle. Damit den Tieren nichts passiert und die Fahrt sicher vonstatten gehen kann, kommt es darauf an, die Pferde richtig zu verladen und im Anhänger so gut wie möglich zu sichern. Die wichtigsten Grundregeln haben wir hier für Sie zusammengestellt.

2er PFERDEANHÄNGER MIT EINEM PFERD


RICHTIG:

Das Pferd auf der linken Seite mit dem Kopf in Fahrtrichtung positioniert.



FALSCH:


Das Pferd ist mit dem Kopf nach hinten positioniert.



Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und ausbrechen**.

FALSCH:

Das Pferd auf der rechten Seite positioniert.




Bei Fahrten mit **ungesichertem Straßenrand** kann der Anhänger ins Kippen kommen.

Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und ausbrechen**.

3er PFERDEANHÄNGER MIT EINEM ODER ZWEI PFERDEN


RICHTIG:

Das Pferd mittig mit dem Kopf in Fahrtrichtung positioniert.



FALSCH:

Das Pferd ist ganz vorne positioniert.




Die vordere Achse des Anhängers und die hintere Achse des Zugfahrzeugs werden zu stark beansprucht.

Stützlast wird zu hoch – Überlastung!

Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und ausbrechen**.

FALSCH:

Das Pferd ist heckseitig positioniert.




Der Anhänger neigt nach hinten, das Zugfahrzeug neigt nach vorne = die Stützlast ist zu niedrig bzw. negativ.

Die hintere Achse des Anhängers und die vordere Achse des Zugfahrzeugs werden zu stark beansprucht.

Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und ausbrechen**.

RICHTIG:


Die Pferde sind jeweils heckseitig und ganz vorne positioniert.



UNSER TIPP

Das Pferd kann während der Fahrt den Anhänger durch Gewichtsverlagerung zum Schlingern bringen – **Unfallgefahr!**

Prüfen Sie vor Fahrtantritt, dass Ihre Pferde mit den Heck- / Bruststangen gesichert sind.



Beachten Sie die Sicherheits-hinweise und Anleitungen zur Ladungssicherung und Lastenverteilung
**BETRIEBSANLEITUNG
„PFERDE-ANHÄNGER“ ALLGEMEIN-TEIL 1.**

Download unter:
humbaur.com/downloads

Download



Auch im Web
und vieles mehr unter
humbaur.com/downloads

Ihr Humbaur Kontakt in Ihrer Nähe

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder
per E-Mail an **info@humbaur.com**

* Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen wie unter humbaur.com/agb einsehbar. Gültig nur für Deutschland. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder: Humbaur GmbH, Adobe Stock Art. 009.00130 / Stand 09/19